
NORTADA

Wentylatory HOKURO



www.amster.pl
www.nortada.pl

2026


NORTADA
Cennik
www.amster.pl
www.nortada.pl
2026


NOWOŚĆ
NORTADA
Rekuperator podwieszany
EBRO C
www.amster.pl
www.nortada.pl
2026


NORTADA
Rekuperator
EBRO SMART
EBRO SMART ENTHALPY
EBRO
SMART
NORTADA
www.amster.pl
www.nortada.pl
2026


NOWOŚĆ
NORTADA
Rekuperator
EBRO SMART EPP
EBRO SMART EPP ENTHALPY
www.amster.pl
www.nortada.pl
2026



HOKURO

Seria Hokuro marki NORTADA została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach poszukujących solidnych, sprawdzonych rozwiązań wentylacyjnych do zastosowań domowych i komercyjnych. Wentylatory łazienkowe i kanałowe z tej serii wyróżniają się niezawodną konstrukcją, cichą pracą i łatwością montażu – także w trudno dostępnych miejscach. To produkty, które dobrze sprawdzają się zarówno w nowych instalacjach, jak i przy modernizacjach istniejących systemów wentylacyjnych.

W skład serii wchodzi pełen zestaw kompatybilnych akcesoriów, takich jak regulatory obrotów czy przełączniki biegów, co pozwala łatwo dostosować pracę urządzenia do warunków i wymagań. Dzięki modułowej budowie oraz zastosowaniu popularnych średnic kanałów, wentylatory płynnie integrują się z najczęściej stosowanymi systemami wentylacyjnymi.

Dużym atutem serii jest szeroki wybór modeli – od podstawowych wentylatorów łazienkowych po mocne wersje kanałowe do dłuższych instalacji. Dostępne są różne warianty wydajnościowe, średnice przyłączy i opcje sterowania, co umożliwia dopasowanie urządzenia do konkretnej inwestycji bez potrzeby stosowania rozwiązań zewnętrznych.



WENTYLATOR HOK

Wentylator łazienkowy HOKURO HOK w stylowym, czarnym wykończeniu ze szklanym panelem to idealne rozwiązanie do nowoczesnych i industrialnych wnętrz. Jego minimalistyczna forma oraz brak widocznego logo sprawiają, że doskonale wtapia się w aranżację pomieszczenia, podkreślając jego spójny charakter.

Urządzenie wyposażono w klapę zwrotną z elastycznego materiału, która skutecznie chroni przed cofaniem się powietrza z systemu wentylacyjnego, zapewniając komfort i higienę użytkowania.



Dane techniczne

WENTYLATOR HOK

Średnica [mm]	Wydajność [m³\h]	Moc [W]	IP	Prędkość [rpm]	Napięcie [V/Hz]
100	80	10	IP 44	2350	220-240/50
120	160	15	IP 44	2000	220-240/50

W wersji z podświetleniem LED!









W wersji Ø120 mm!

Wymiary

[mm]	Ø100	Ø120
A	158	178
B	158	158
C	39	50
D	80	103
E	99	118



Możliwość montażu pionowo i poziomo



Dostępne modele	
S	Standard
T	Timer
H	Higrostat
L	Led



WENTYLATOR URO

Wentylator łazienkowy Hokuro URO w matowym wykończeniu z tworzywa sztucznego doskonale pasuje do prostych, nowoczesnych wnętrz, w których liczy się spójność i dyskretna forma. Krótki króciec przyłączeniowy pozwala na montaż w miejscach o ograniczonej głębokości, co ułatwia dopasowanie urządzenia do różnych instalacji. Zintegrowana klapa zwrotna skutecznie blokuje cofanie się powietrza z kanału, wspierając komfort i higienę użytkowania na co dzień.



Dane techniczne

WENTYLATOR URO

Średnica [mm]	Wydajność [m³\h]	Moc [W]	IP	Prędkość [rpm]	Napięcie [V/Hz]
100	95	10	IP 44	2100	220-240/50
120	160	15	IP 44	2000	220-240/50

W wersji Ø120 mm!




W wersji białej!




Wymiary

[mm]	Ø100	Ø120
A	140	178
B	158	158
C	48	50
D	46	103
E	102	118



Możliwość montażu pionowo i poziomo



Dostępne modele	
S	Standard
T	Timer
H	Higrostat



WENTYLATOR ORU

Wentylator łazienkowy ORU łączy prostą, minimalistyczną formę z efektywną pracą, dzięki czemu sprawdza się zarówno w małych, jak i większych pomieszczeniach. Gładki front bez oznaczeń producenta pozwala łatwo dopasować go do różnych stylów wystroju, nie wprowadzając zbędnych detali. Urządzenie zapewnia sprawną cyrkulację powietrza, co sprzyja utrzymaniu odpowiedniego mikroklimatu i ograniczeniu wilgoci w codziennym użytkowaniu.



Dane techniczne

WENTYLATOR ORU


Średnica [mm]	Wydajność [m³\h]	Moc [W]	IP	Prędkość [rpm]	Napięcie [V/Hz]
100	95	12	IP X4	2400	220-240/50
125	150	16	IP X4	2200	220-240/50






Wymiary

[mm]	Ø100	Ø120
A	140	180
B	100	118
C	85	88
D	20	23



Możliwość montażu pionowo i poziomo



Dostępne modele	
S	Standard
T	Timer
H	Higrostat



WENTYLATOR UKO

Wentylator łazienkowy UKO cechuje się stonowanym wzornictwem, które dobrze komponuje się z popularnymi stylami wykończeń. Jego forma pozwala na łatwe dopasowanie do różnych przestrzeni, bez wprowadzania kontrastowych akcentów. Subtelna dioda LED sygnalizuje pracę urządzenia, dodając praktyczny element użytkowy bez ingerencji w wygląd wnętrza.



Dane techniczne

WENTYLATOR UKO


Średnica [mm]	Wydajność [m³\h]	Moc [W]	IP	Prędkość [rpm]	Napięcie [V/Hz]
100	95	12	IP X4	2400	220-240/50
120	150	16	IP X4	2000	220-240/50






Wymiary

[mm]	Ø100	Ø120
A	158	160
B	100	118
C	85	88
D	20	23



Możliwość montażu pionowo i poziomo




Dostępne modele	
S	Standard
T	Timer
H	Higrostat



WENTYLATOR ROKU


Wentylator kanałowy ROKU został zaprojektowany z myślą o prostych, domowych i użytkowych instalacjach wentylacyjnych. Dzięki dwóm biegom pracy umożliwia wybór między standardową a intensywniejszą wymianą powietrza, co sprawdza się w łazienkach, pralniach, kuchniach czy pomieszczeniach pomocniczych. Jego kompaktowa budowa ułatwia umieszczenie w kanale wentylacyjnym, a nieskomplikowany sposób podłączenia skraca czas instalacji i nie wymaga dodatkowych akcesoriów. Solidna obudowa wspiera stabilną pracę urządzenia, zapewniając odpowiedni przepływ powietrza w codziennym użytkowaniu.



Dane techniczne

WENTYLATOR ROKU

Średnica [mm]	Wydajność [m³\h]	Moc [W]	IP	Prędkość [rpm]	Napięcie [V/Hz]
100	170/200	25/28	IP 44	1850/2250	220-240/50
125	250/300	28/32	IP 44	1850/2250	220-240/50
150/160	420/550	29/33	IP 44	1950/2450	220-240/50
200	700/870	78/90	IP 44	1950/2450	220-240/50
250	1100/1400	163/190	IP 44	1950/2450	220-240/50



[mm]	Ø100	Ø120	Ø150/Ø160	Ø200	Ø250
A	300	295	310	305	390
B	95	125	145	198	248
C	215	215	230	240	300
D	185	185	220	250	280



WENTYLATOR KOH

Wentylator kanałowy KOH to praktyczny wybór do standardowych instalacji wentylacyjnych, w których liczy się stały przepływ powietrza. Jego nieskomplikowana konstrukcja ułatwia montaż i sprawdza się w codziennym użytkowaniu. Model ceniony jest za stabilną pracę, co pozwala stosować go w pomieszczeniach wymagających ciągłej wentylacji.



Dane techniczne


WENTYLATOR KOH


Średnica [mm]	Wydajność [m³\h]	Moc [W]	IP	Prędkość [rpm]	Napięcie [V/Hz]
100	130	12	IP X2	2400	220-240/50
125	240	16	IP X2	2200	220-240/50
150	320	18	IP X2	2000	220-240/50



Niezawodny wybór!








[mm]	Ø100	Ø125	Ø150
A	90	107	134
B	104	129	146
C	99	124	146
D	88	93	128

REGULATOR OBROTÓW HRO

Jednofazowy regulator obrotów NORTADA HOKURO to rozwiązanie przeznaczone do współpracy z wentylatorami o obciążeniu do 1,8 A. Przystosowany do montażu podtynkowego, posiada obudowę z wytrzymałego tworzywa sztucznego, co zapewnia estetykę i trwałość użytkowania. Umożliwia płynną regulację prędkości pracy silnika, dzięki czemu łatwo dopasować intensywność wentylacji do aktualnych potrzeb. Po uruchomieniu urządzenie automatycznie przechodzi na najwyższe obroty, co wspiera bezpieczny start silnika. Sprawdza się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i w środowiskach o charakterze technicznym lub przemysłowym.







PRZEŁĄCZNIK BIEGÓW HPB

Dwubiegowy przełącznik HOKURO to jednofazowe urządzenie wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, zaprojektowane z myślą o wygodnym sterowaniu pracą instalacji. Jego elegancki wygląd sprawdza się we wnętrzach urządzonych w nowoczesnym stylu. Przełącznik umożliwia pracę w dwóch prędkościach i obsługuje obciążenie do 10 A, dzięki czemu nadaje się do systemów wentylacyjnych wymagających szybkiej zmiany intensywności działania.







Kontakt

Amster Global Sp. z o.o.
+48 12 682 10 60
e-mail: biuro@amster.pl

30-733 Kraków
ul. Obrońców Modlina 9
www.amster.pl

KONTAKT Z PRZEDSTAWICIELEM

www.nortada.pl