Ścienne / Seria biała Sky

SIM+SOM-24BS3

(7,0 kW / 7,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	7,0 (3,0~8,8) / 7,5 (1,5~9,5) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	2420 / 2200 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	10,9 / 9,6 A
Pdesign chłodzenie	7,04 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu	377 kWh
Pdesign grzanie	5,20 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu	1820 kWh
SEER / SCOP	6,5 / 4,0
EER / COP	2,89 / 3,41
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany, ciepły, zimny)	A++ / (A+, A+++, C)
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	480 ~ 1090 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	3500 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	21 ~46 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	60 dB(A)

MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	62 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	67 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	2,50 l/h
CZYNNIK CHŁODZNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,45 kg
Ekwiwalent CO_2	0,98 t
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY	
Chłodzenie	16 ~ 30 °C
Grzanie	8 °C / 16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 50 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	244 x 336 x 1083 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	342 x 673 x 890 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	13,6 / 43,9 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE	
Funkcja samooczyszczania	Tak
Follow me	Tak
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7 / Możliwość płynnej regulacji za pomocą aplikacji
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Nie
Styk On/Off	Nie
BMS	Nie
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak




SINCLAIR


SINCLAIR


SINCLAIR


DRY
SET TEMP.
22
°C
AUTO
Mode
eco
SET
OK
Swing
Fresh
Turbo
LED
Clean
sinclair


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair
SIM-24BS3
SOM-24BS3
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
kW 7,04
SEER 6,5
kWh/annum 377
SCOP
A+++
A+
kW 6,4 5,2 X
SCOP 5,1 4,0 X
kWh/annum 1757 1820 X
62dB
67dB
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
626/2011