Klimatyzatory Multi Variable / Konsole

MV-P09BI

(2,7 kW / 2,8 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	2,7 / 2,8 kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	500 / 430 / 410 / 370 / 330 / 280 / 250 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	42 / 40 / 38 / 36 / 34 / 31 / 25 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	52 / 48 / 46 / 44 / 42 / 38 / 34 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	0,8 l/h
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	700 x 600 x 215 mm
Waga netto	15,5 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Nie
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy(YAA1FB8)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Nie
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)




ON OFF
MODE
SWING
FAN
I FEEL
TEMP
SLEEP
CLOCK
QUIET
TURBO
LIGHT
X-FAN
sinclair