Ścienne / Seria biała Spectrum Plus

ASH-09BIS2/W

(2,7 kW / 3,5 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	2,7 (0,7-5,0) / 3,5 (0,7-5,5) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	550 / 745 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	3,5 / 4,6 A
SEER / SCOP	8,5 / 5,1
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany)	A+++ / A+++
Napięcie / częstotliwość	230 / 50~60 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	800 / 720 / 570 / 620 / 560 / 500 / 450 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	2400 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	53 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	58 / 51 / 48 / 46 / 43 / 41 / 28 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	62 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	0,8 l/h

CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	1,0 kg
Ekwiwalent CO_2	0,67 t
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY	
Chłodzenie	16 ~ 30 °C
Grzanie	8 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-30 ~ 24 °C
Chłodzenie	-18 ~ 54 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	996 x 301 x 225 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	899 x 596 x 378 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	13,0 / 44,5 kg
CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak


sinclair


TURBO
FAN
CLOCK
TEMP
MODE
TIMER-OFF
LIGHT
WIFI
ON/OFF
TIMER-ON
QUIET
IFEEL
SLEEP


sinclair
DC INVERTER


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair®
Model ASH-09BIS2/W
ASH-09BIS2/W
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
kW 2,7
SEER 8,5
kWh/annum 111
SCOP
A+++
A+++
A+++
A
kW 3,8 3,5 4,8
SCOP 5,7 5,1 3,8
kWh/annum 933 961 2653
58dB
62dB
ENERGIA·ЕНЕРГИЯ·ΕΝΕΡΓΕΙΑ·ENERGIJA·ENERGY·ENERGIE·ENERGI
626/2011
62229962078