

Nawiewnik gipsowy bezramowy
LINE

Ventmann

BEZRAMOWY | DO SZPACHLOWANIA | DO MALOWANIA | PRODUKT PREMIUM

Opis

Modele LINE, podobnie jak wszystkie inne nawiewniki gipsowe, mogą być gipsowane razem ze ścianą lub sufitem. Mogą być również malowane tą samą farbą co powierzchnia, w której zostały zainstalowane. Pasują do każdego pomieszczenia oraz stylu aranżacji wnętrz, gdyż doskonale komponują się z otoczeniem. Pozwalają stworzyć niepowtarzalny element dekoracyjny wnętrza lub przeciwnie, sprawić by były niemal niewidoczne.

Warianty


MODEL	Ilość slotów	Szerokość slotu	Masa dla dł.1000 mm
LINE 1/12	1	12 mm	2,500 kg
LINE 1/18	1	18 mm	2,500 kg
LINE 2/12	2	12 mm	2,735 kg
LINE 2/18	2	18 mm	2,735 kg
LINE 3/12	3	12 mm	4,085 kg
LINE 3/18	3	18 mm	4,085 kg

Cechy

- Konstrukcja bezramowa - łatwe zlicowanie i pełne optyczne połączenie nawiewnika z sufitem
- Prosty montaż - tynkowanie razem z sufitem
- Malowanie tą samą farbą razem z sufitem
- Specjalny kompozyt gipsowy, szybko wchłania wodę.
- Produkcja w Europie
- Nawiew/wywiew
- Długości nawiewników: 625 mm, 1000 mm, 1250 mm
- Możliwość dopasowania długości poprzez łączenie nawiewników; zaślepki w zestawie umożliwiają estetyczne zakończenie

Przekroje


Blacha perforowana stalowa. Rozdziela nawiew powietrza przez dyfuzor.




Element ze specjalnego kompozytu gipsowego. Nadaje się do wszystkich działań związanych z obróbką powierzchni.



Konstrukcja bezramowa



Sloty zakończone są wyjmowalnymi zaślepkami



Po usunięciu zaślepek możliwość łączenia lub przycinania nawiewników




Od spodu znajduje się blacha perforowana stalowa, która rozdziela nawiew powietrza przez dyfuzor




Rysunki techniczne i wymiary [mm]


LINE 1/12




LINE 1/18




LINE 2/12




LINE 2/18



LINE 3/12





LINE 3/18




Charakterystyki


LINE 1/12






LINE 1/18







UWAGA: Wykresy danych odzwierciedlają pomiary dla modelu o długości 1m.


LINE 2/12






LINE 2/18







UWAGA: Wykresy danych odzwierciedlają pomiary dla modelu o długości 1m.


LINE 3/12





LINE 3/18





UWAGA: Wykresy danych odzwierciedlają pomiary dla modelu o długości 1m.