Klimatyzatory Multi Variable / Kanałowe o wysokim sprężu

MV-D24BIP

(7,0 kW / 8,0 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	7,0 / 8,0 kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	1500 / 1200 / 1200 / 1000 / 1000 / 900 / 900 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego (Grzanie/Chłodzenie)	45 / 40 / 40 / 38 / 38 / 36 / 36 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	62 / 57 / 57 / 55 / 55 / 53 / 53 dB(A)
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	900 × 260 × 655 mm
Waga netto	31,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak (SWC-04C, wyposażenie standardowe)
Filtr plazmowy	Nie
Funkcja I-Feel	Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Przewodowy (SWC-04C)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Tak
Modbus	Tak (SWC-04C, wyposażenie standardowe)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)




sinclair
ON/OFF
TURBO
MODE
FAN
I FEEL
TON I TOFF
TEMP
CLOCK
LIGHT
X-FAN
SLEEP


Wi Fi
sinclair
SWING/ENTER
TIMER
MODE
FUNCTION
FAN
ON/OFF