Klimatyzatory Multi Variable / Konsole

MV-P18BI

(5,2 kW / 5,3 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	5,2 / 5,3 kW
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza	700 / 650 / 580 / 520 / 460 / 410 / 320 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego	47 / 45 / 42 / 40 / 37 / 35 / 31 dB(A)
MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej	57 / 55 / 52 / 50 / 47 / 45 / 41 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	1,8 l/h
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość	700 x 600 x 215 mm
Waga netto	15,5 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE	
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Funkcja I-Feel	Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Nie
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy(YAA1FB8)
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Tak
Styk On/Off	Nie
Modbus	Opcjonalnie (SWC-02C lub SWC-04C)
Bacnet	Opcjonalnie (SBG-01)




ON OFF
MODE
SWING
FAN
I FEEL
TEMP
SLEEP
CLOCK
QUIET
TURBO
LIGHT
X-FAN
sinclair