Ścienne / Seria czarna Sky

SIM+SOM-12BS3B

(3,2 kW / 3,6 kW)

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE	
Wydajność chłodzenie / grzanie	3,2 (1,1~4,0) / 3,6 (1,1~4,2) kW
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie	990 / 960 W
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie	5,8 / 4,8 A
Pdesign chłodzenie	3,2 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu	149 kWh
Pdesign grzanie	2,8 kW
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu	956 kWh
SEER / SCOP	7,5 / 4,1
EER / COP	3,23 / 3,75
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany, ciepły, zimny)	A++ / (A+, A+++, -)
Napięcie / częstotliwość	230 / 50 V / Hz
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI	
Typ sprężarki	DC INVERTER
PRZEPŁYW POWIETRZA	
Przepływ powietrza - jedn. wewn.	195 ~ 570 m^3/h
Przepływ powietrza - jedn. zewn.	1750 m^3/h
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE	
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.	20 ~ 40 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn.	55 dB(A)


MOC AKUSTYCZNA	
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn.	59 dB(A)
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn.	65 dB(A)
WYDAJNOŚĆ OSUSZANIA	
Osuszanie	0,99 l/h
CZYNNIK CHŁODNICZY	
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego	0,52 kg
Ekwiwalent CO_2	0,35 t
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY	
Chłodzenie	16 ~ 30 °C
Grzanie	8 °C / 16 ~ 30 °C
ZAKRES TEMPERATUR PRACY	
Grzanie	-20 ~ 24 °C
Chłodzenie	-15 ~ 50 °C
WYMIARY / WAGA	
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn.	208 x 295 x 835 mm
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn.	270 x 495 x 720 mm
Waga netto jedn. wewn. / zewn.	8,2 / 21,0 kg

CECHY / WYPOSAŻENIE	
Funkcja samooczyszczania	Tak
Follow me	Tak
Moduł WiFi	Tak
Filtr plazmowy	Tak
Żaluzje prawo-lewo sterowane z pilota	Tak
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn.	7 / Możliwość płynnej regulacji za pomocą aplikacji
Pilot w standardzie	Bezprzewodowy
Możliwość podłączenia pilota przewodowego	Nie
Styk On/Off	Nie
BMS	Nie
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach	Grzałka karteru
Grzałka tacy ociekowej skraplacza	Tak




DRY
SET TEMP
22
°C
AUTO
Mode
eco
SET
OK
Swing
Fresh
Turbo
LED
Clean
sinclair


sinclair


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
sinclair
SIM-12BS3B
SOM-12BS3
SEER
A+++
A++
A+
A
B
C
D
A++
kW 3,2
SEER 7,5
kWh/annum 149
SCOP
A+++
A+++
A+
A
B
C
D
A+
kW 2,9 2,8 X
SCOP 5,2 4,1 X
kWh/annum 781 956 X
59dB
65dB
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
626/2011